

skS




Türstation COMFORT Multitouch 5,7"

SKS COMFORT Türstation mit intuitivem 5,7“ Multitouch-Display




Multifunktionalität in ihrer schönsten Form – Audio-/Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem in einem. Die Serie hebt sich insbesondere durch einfache Bedienung über ein Multitouch-Farbdisplay hervor und ist damit attraktiv für alle Altersklassen – in Wohnanlagen und Studentenwohnheimen, Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen oder Tiefgaragen-Zufahrten.

- Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas +
- Großes 14,5 cm (5,7“) TFT Color-Display (640 x 480 Pixel) +
- Einfache und intuitive Bedienung +



- + Mit integrierter Farb-Kamera
- + Beschriftung frei gestaltbar (auch in Farbe)
- + Bedienung über Multitouch-Display
- + Verfügbare Farben: schwarz / weiß


 195 x 195 x 4 mm / Glasmaß
 184 x 184 x 65 mm / Einbaumaß
 179 x 179 x 65 mm / Hohlwandmontage

- 6-Draht-Video/Audio-Technik
- Einsetzbar mit allen SKS BUS Audio- und Videoendgeräten
- 14,5 cm (5,7“) großes Display mit Multitouch
- Einfache und intuitive Bedienung
- Direkte Konfiguration am Gerät oder webbasiert
- Vektorgrafiken optional statt Text darstellbar

- Codeschlossfunktion mit rotierender Ziffernanzeige
- Unterschiedliche Ebenen für z.B. verschiedene Abteilungen können gebildet werden
- Vandalismusgeschützt durch Sicherheitsglas
- Bei Unterputz-Einbau nur 8 mm auf der Wand auftragend


Geeignet für „Barrierefreies Bauen“ nach DIN 18040

6-Draht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe
60001110	COMFORT Türstation Multitouch, 6-Draht	schwarz
60004410	COMFORT Türstation Multitouch ML, 6-Draht*	schwarz
60001210	COMFORT Türstation Multitouch, 6-Draht	weiß
60004510	COMFORT Türstation Multitouch ML, 6-Draht*	weiß
600054	Einbaugehäuse für den flächenbündigen Einbau	

Flächenbündige Montage


Für flächenbündige Montage und optimalen Vandalismusschutz empfehlen wir den Einbau in ein Einbaugehäuse, bestehend aus Edelstahlfrontplatte mit UP-Kasten und Winkelrahmen im Material Aluminium Edelstahloptik.


 275 x 412 x 3 mm / Plattenmaß
 275 x 412 x 60 mm / Kastenmaß
 295 x 432 mm / Abdeckmaß




*Zum Einbau in Artikel 600054 oder individuell seitens SKS angefertigten Türstationen
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe

Funktionsübersicht




Willkommensbildschirm

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farb-Display automatisch ein.




Namensauswahl

Namen können mit einer Wischbewegung oder Scrollfunktion gesucht werden. Durch einfaches Berühren lässt sich der gewünschte Name auswählen und die Klingelfunktion betätigen. Der Besucher erhält eine optische Rückmeldung über die gewählte Funktion.



Signalisierte Funktionen – barrierefrei nach DIN 18040


Entsprechend der aktuellen DIN 18040 erhalten hörbeeinträchtigte Menschen von der Türstation im Display symbolische und textliche Zustandsinformationen: Nach dem Klingeln erscheint „Ruf gesendet“. Der angenommene Türruf wird signalisiert mit „Sie sprechen mit...“, und bei Betätigung des Türöffners erscheint „Tür offen“.



Komfortsuchfunktion


Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.

Funktionsübersicht



Individuelle Darstellung mit Firmenlogo

Die COMFORT Türstation ist gleichzeitig nutzbar als Informationssystem, da die Oberfläche individualisierbare Möglichkeiten bietet. Grafiken oder Zusatztexte lassen sich zu den einzelnen Wohnparteien anzeigen, beispielsweise Firmenlogos, Abteilungen oder Stockwerke, in dem die Bewohner zu finden sind.



Übersichtliche Namensuche über Baumstruktur

An einem zentralen Eingang können die Bewohner jedes Hauses einer Ebene zugeordnet werden (Beispiel Haus 1 bis 3 einer Wohnanlage).

Inbetriebnahme/Konfiguration

Einfache Inbetriebnahme der Türstation per Web-Interface über PC/Laptop möglich.

Optional kann die Konfiguration auch direkt an der Türstation durchgeführt werden.







Alle Informationen finden Sie auch im COMFORT Film.

www.sks-kinkel.de/comfort-tuerstation



Virtuelles Codeschloss – maximale Sicherheit

Über die Codeschloss-Funktion lässt sich die COMFORT Türstation auch zum Öffnen der Haustür nutzen. Dank des rotierenden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0...9 – bei jeder Nutzung ändert sich die Zifferanordnung – ist eine maximale Sicherheit vor Spionage gegeben.